


# RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ 1:100



KLASA DREWNA C30


Poziom 0,00 wg architektury,

Stosować połączenia ciesielskie oraz na łączniki ocynkowane,

Podparcia płatwi mieczami w odległości dł.0,75m od słupów,

Słupy kotwić poprzez podwaliny 14/14 dł. 1m,

W czasie montażu krokwie stężyć wiatrownicami.

 <p><b>Biurowo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"</b>          ul. Stare Miasto 22 pok.407, 10-027 Olsztyn</p> <p>Tel.: (089) 5270971, 5275499, kom. 601806414</p>					
<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY</b>					
<b>BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO "B"</b>					
Tytuł:	BARTOSZYCE, UL.STRUBA, DZ. NR. 422				SRODKI
Inwestor:	TOWARZYSTWO BUDOWNICZE SPRACEDZONO SP. Z O.O.				P.B.
Temat:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	Podpis			BRANŻA KONTAKUCJA
Projektant:	mgr inż. DARIUSZ PIŁKOŃSKI upr.bud.inż. WAW/0059/PZO/K/05	Skala:	1 : 100		
Opracowka:	mgr inż. ANNA BURAKOWSKA				Data: 10.2007
Opracowka:					RYS.NR
SPRAWDZA:	mgr inż. JOLANTA DEBSKA upr.bud.inż. cie-8/93, cie-144/94				K7