

Bartoszyce, dnia 20.01.2017r.

KOMUNIKAT NR 1

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - numer sprawy 1/01/2017- pod nazwą zadania „budowa budynku 24 rodzinnego na działce nr 422, w obrębie geodezyjnym nr 7, przy ul. Struga Bartoszycach”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej dokumentacji robót polegającej na uwzględnieniu i zastosowaniu przy realizacji przedmiotu zamówienia nowych, poniższych rozwiązań w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej klatek schodowych i piwnic:

- 1) na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych (korytarzach) piwnic należy zastosować oprawy oświetleniowe LED z wbudowanym czujnikiem ruchu, w obudowie „wandaloodpornej”,
- 2) w pomieszczeniach piwnic (najemców i pomieszczeniach pomocniczych) należy zastosować oprawy oświetleniowe LED, bez czujnika ruchu i w normalnej obudowie.

Zbigniew Panieczko