



Instal. zewnętrzna B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m, K  
Instal. wewnętrzna B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m,  
Instal. minifon B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m.

Instal. zewnętrzna B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m, K  
Instal. wewnętrzna B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m,  
Instal. minifon B-3, WTGSV 3 x 2 x 0,5 / RL 42 m.

## Uwagi:

1. Przewody instalacji niskonapięciowej prowadzić w rurach osłonowych
2. Piony instalacji niskonapięciowej prowadzić w szybach instal. mocując rury do ścian za pomocą uchwytyów dystansowych
3. Od tablic głównych i piętrowych do poszczególnych gniazd przewody prowadzić przy posadzce w rurach RL Z2
4. Rury układać w bruzdach, bruzdy zaprawić
5. Gniazda TVK i telefoniczne montować 0,3 m od posadzki
6. Unifony domofonu montować 1,4m od posadzki
7. Wznacznice telewizyjne i domofonowe umieścić w odrębnych szafkach nad tablicą TGI / TG2
7. Tablicę wywoławczą domofonu instalować na wysokości 1,4 m od posadzki.

## Opis symboli instalacji niskonapięciowej

- ⓓ - odbiornik domofonu
- ⓔ - gniazdo telefoniczne
- ⓉⓋ - gniazdo TV
- ⓉⓌ - tablica wywoławcza - domofon
- Ⓩⓔ - elektrozamek drzwi wejściowych

Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.	Zatwierdził	Plik	Numer	Skala
Projektant	Kreślił					
inż. A. Bartwicki	mgr inż. Z. Elmiński		inż. A. Bartwicki		29.10.07	1 : 100
Inwestor		Tytuł				
Towarzystwo Budowlane Społeczne Sp. z o.o.		Plan instalacji niskonapięciowej - 1 piętro				
ul. Struga, Bartoszyce		Arkusz / Arkuszy				
Budowa budynku mieszkalnego wielopiętrowego "A"		19				
		Edycja				